# SEMIRREMOLQUE PORTACONTENEDOR

## **HIGH-CUBE**







#### **DIMENSIONES**

· **Longitud:** 12.400 mm.

• Altura 5<sup>a</sup> rueda: 1.100 mm. a 1.200 mm

Altura cuello: 150 mm.Distancia king-pin: 1.300 mm.

#### **ESTRUCTURA**

- · Largueros de sección doble T en acero alto límite elástico.
- · Cuello de 150 mm. Norma ISO 1726.
- · Cuello de cisne con túnel para contenedor High-Cube.
- · Posibilidad de transporte: 1 contenedor de 40' túnel.
- · Antiempotramiento trasero de aluminio.
- · Pies de apoyo mecánicos de 2 velocidades.

#### **TREN RODANTE**

- · 3 ejes con frenos de disco.
- · Suspensión neumática accionada por válvula de 5 vías.
- · 7 neumáticos medida 385/65 R 22,5.
- · ABS 1 eje.
- · Instalación de frenos homologada CE de dos circuitos.
- $\cdot\,$  Freno aparcamiento mediante actuadores neumáticos.

#### **INSTALACION ELECTRICA**

- · Cabezas de acoplamiento ISO con filtro incorporado.
- · Instalación eléctrica blindada según norma ADR de 24V.
- · 2 conectores ISO de 7 polos (24N y 24S).
- $\cdot\,$  Grupo óptico de 7 servicios con soporte matrícula.
- · Avisador acústico de marcha atrás.
- · Gálibos laterales LED. Tercera Luz de freno.

### ACABADO

- · Estructura metálica granallada.
- · Imprimación Epoxy (2 componentes).
- · Esmalte acrílico-poliuretano (2 componentes).
- · RAL a escoger.

#### **EQUIPAMIENTO**

- · Sistema antriproyección según reglamentación vigente.
- · Soporte rueda de repuesto tipo cesta.
- · Antiempotramiento lateral abatible.
- · Topes traseros.
- · Placas Vehículo largo.
- · Llave para ruedas.

#### **EQUIPAMIENTO OPCIONAL**

- · Ejes con freno de Tambor.
- · Indicador desgaste pastillas de frenos.
- · Eje autodireccionable con ABS 4S/2+1M.
- · Elevador de eie.
- · Cuentakilómetros.
- · Neumáticos medida 385/55 R 22,5.
- · Llantas de aluminio.
- · ABS con 2 ejes sensorizados.
- · EBS+RSS con 1 eje sensorizado.
- · Sensores de aparcamiento.
- · Manómetro control de carga.

- · Soporte adicional rueda repuesto.
- · High-Cube para 45' (13.800 mm. de longitud).
- · High-Cube para 40' y 45'.
- · High-Cube para 1 de 40' y 2 de 20'.
- · Travesaño adicional con 2 twist-locks.
- · Piso de chapa trasera para acceso de carretillas.
- · Paragolpes trasero extensible.
- · Cajón de herramientas en PVC.
- · Cajón porta-extintores.
- · Extintor de 6 kg. de capacidad.
- $\cdot\,$  Depósito de agua PVC de 30 litros.
- · Portadocumentos.







